


Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox CMG676BS1



Toebehoren

1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 : Broodbaksteen
HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060 : Decorlijst zwart

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **Magnetron functie:** voor snel opwarmen of in combinatie met hetelucht voor snel garen.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** geen schoonmaakinspanning meer dankzij de automatische zelfreiniging van de oven. Bij ovens met telescooprails zijn ook de railsen pyrolysebestendig.
- **LED verlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.

Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,927
Brutogewicht (kg) :	38,2
EAN-code :	4242002817453
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



4 242002 817453

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox CMG676BS1

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Klapdeur met SoftClose
Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
Afnembare klapdeur
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Mechanische deurvergrendeling, Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met telescooprails



Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox CMG676BS1



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

