

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
INHOUD VAN DE VERPAKKING	AC-netsnoer Afstandsbediening met stembesturing Batterijen Gebruiksaanwijzing Snelle installatiegids Tafelstandaard	AC-netsnoer Afstandsbediening met stembesturing Batterijen Gebruiksaanwijzing Snelle installatiegids Tafelstandaard	AC-netsnoer Afstandsbediening met stembesturing Batterijen Gebruiksaanwijzing Snelle installatiegids Tafelstandaard
MODELJAAR	2021	2021 Ø ²	2021

Afmetingen en gewicht

BEELDFORMAAT (INCH, DIAGONAAL GEMETEN)	50 inch (49,5 inch)	55" (54,6")	55" (54,6")
BEELDFORMAAT (CM, DIAGONAAL GEMETEN)	126 cm	139 cm	139 cm
AFMETINGEN TV EXCLUSIEF STANDAARD (B X H X D)	Ca. 112,6 x 65,3 x 7,0 cm	Ca. 124,3 x 71,9 x 7,1 cm	Ca. 124,3 x 71,9 x 7,1 cm
AFMETINGEN TV INCLUSIEF STANDAARD (IN STANDAARDPOSITIE) (B X H X D)	Ca. 112,6 x 71,8 x 28,6 cm	Ca. 124,3 x 78,7 x 33,8 cm	Ca. 124,3 x 78,7 x 33,8 cm
AFMETINGEN TV INCLUSIEF STANDAARD (SMALLE POSITIE) (B X H X D)	-	Ca. 124,3 x 78,7 x 33,8 cm	Ca. 124,3 x 78,7 x 33,8 cm
AFMETINGEN VERPAKKING (B X H X D)	Ca. 122,6 x 78,2 x 14,1 cm	Circa 134,8 x 83,3 x 16,0 cm	Circa 134,8 x 83,3 x 16,0 cm
BREEDTE STANDAARD (STANDAARDPOSITIE)	Ca. 66,5 cm	Ca. 98,3 cm	Ca. 98,3 cm
BREEDTE STANDAARD (SMALLE POSITIE)	-	Ca. 45,8 cm	Ca. 45,8 cm
VESA-MONTAGEPIN (B X H)	20,0 x 20,0 cm	30,0 x 30,0 cm	30,0 x 30,0 cm
GEWICHT TV EXCLUSIEF STANDAARD	Ca. 12,3 kg	Ca. 15,7 kg	Ca. 15,7 kg
GEWICHT VERPAKKING (BRUTO)	Circa 17 kg	Ca. 23 kg	Ca. 23 kg

Connectiviteit

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
WI-FI-STANDAARD	Wi-Fi-gecertificeerd 802.11a/ b/g/n/ac	Wi-Fi-gecertificeerd 802.11a/ b/g/n/ac	Wi-Fi-gecertificeerd 802.11a/ b/g/n/ac
ETHERNETINGANGEN	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)
ONDERSTEUNING BLUETOOTH-P ROFIEL	versie 4.2; HID (muis-/toetse nbordconnectiviteit) / HOGP (Low Energy-apparaatconne ctiviteit) / SPP (Serial Port Pr ofile) / A2DP (stereogeluid) ³ / AVRCP (AV-afstandsbed iening)	versie 4.2; HID (muis-/toetse nbordconnectiviteit) / HOGP (Low Energy-apparaatconne ctiviteit) / SPP (Serial Port Pr ofile) / A2DP (stereogeluid) ³ / AVRCP (AV-afstandsbed iening)	versie 4.2; HID (muis-/toetse nbordconnectiviteit) / HOGP (Low Energy-apparaatconne ctiviteit) / SPP (Serial Port Pr ofile) / A2DP (stereogeluid) ³ / AVRCP (AV-afstandsbed iening)
CHROMECAST BUILT-IN	Ja	Ja	Ja
APPLE AIRPLAY	Ja	Ja	Ja
APPLE HOMEKIT	Ja	Ja	Ja
INGANG(EN) VOOR RF-AANSLUI TING (AARDVERBINDING/KABE L)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)
IF-INGANG(EN) (SATELLIET)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)
COMPONENTVIDEO-INGANG(E N) (Y/PB/PR)	Nee	Nee	Nee
COMPOSITIEVIDEO-INGANG(EN)	1 (zijkant, mini-aansluiting)	1 (zijkant, mini-aansluiting)	1 (zijkant, mini-aansluiting)
RS-232C-INGANG(EN)	Nee	Nee	Nee
TOTAAL AANTAL HDMI-INGANG EN	4 (4 aan de zijkant)	4 (4 aan de zijkant)	4 (4 aan de zijkant)
HDCP	HDCP2.3 (voor HDMI™1/2/3/ 4)	HDCP2.3 (voor HDMI™1/2/3/ 4)	HDCP2.3 (voor HDMI™1/2/3/ 4)
HDMI CEC	Ja	Ja	Ja
KENMERKEN GESPECIFICEERD I N HDMI2.1	eARC	eARC	eARC

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
HDMI AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)	Ja (eARC/ARC)	Ja (eARC/ARC)	Ja (eARC/ARC)
VARIABELE VERNIEUWINGSFREQUENTIE (VVF)	-	-	-
AUTOMATISCHE LAGE-LATENTIE MODUS (ALLM)	-	-	-
DIGITALE AUDIO-UITGANG(EN)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)
HOOFDTELEFOONUITGANG(EN)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)	1 (aan de zijkant)
AUDIO-UITGANG(EN)	-	-	-
SUBWOOFERUITGANG(EN)	-	-	-
USB-POORTEN	2 (zijkant)	2 (zijkant)	2 (zijkant)
USB HDD-OPNAME	Ja (1Rec) (behalve Italië)	Ja (1Rec) (behalve Italië)	Ja (1Rec) (behalve Italië)
ONDERSTEUNING USB-STICKFORMAAT	FAT16/FAT32/exFAT/NTFS	FAT16/FAT32/exFAT/NTFS	FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
CODECS VOOR AFSPLEEN VIA USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (alleen Screen nail)	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (alleen Screen nail)	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (alleen Screen nail)
Beeld (scherm)			
SCHERMTYPE	Lcd	Lcd	Lcd
SCHERMRESOLUTIE (H X V, PIXELS)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
KIJKHOEK (X-WIDE ANGLE)	-	-	-
TYPE ACHTERGRONDVERLICHTING	Direct led	Direct led	Direct led
TYPE DIMMING ACHTERGRONDVERLICHTING	Dimmen langs de randen	Dimmen langs de randen	Dimmen langs de randen
Beeld (wordt verwerkt)			
COMPATIBEL MET HDR (GROOT DYNAMISCH BEREIK)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)
BEELDPROCESSOR	4K HDR Processor X1™	4K HDR Processor X1™	4K HDR Processor X1™
HELDERHEIDVERBETERING	4K X-Reality™ PRO	4K X-Reality™ PRO	4K X-Reality™ PRO
KLEURVERBETERING	Live Colour™-technologie TRILUMINOS PRO™	Live Colour™-technologie TRILUMINOS PRO™	Live Colour™-technologie TRILUMINOS PRO™
CONTRASTVERBETERING	Dynamische contrastverbetering Object-based HDR remaster	Dynamische contrastverbetering Object-based HDR remaster	Dynamische contrastverbetering Object-based HDR remaster
BEWEGINGSVERBETERAAR (OORSPRONKELIJK HZ)	Motionflow™ XR 400 Hz / 480 Hz (oorspronkelijk 50 Hz / 60 Hz), automodus	Motionflow™ XR 200 Hz/240 Hz (oorspronkelijk 50 Hz / 60 Hz), automodus	Motionflow™ XR 400 Hz / 480 Hz (oorspronkelijk 50 / 60 Hz), automodus
ONDERSTEUNING VIDEOSIGNAAL	HDMI™-signaal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p	HDMI™-signaal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p	HDMI™-signaal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
BEELDMODI	Levendig, Standaard, Bioscoop, Game, Graphics, Foto, Aangepast, Dolby Vision Helder, Dolby Vision Donker	Levendig, Standaard, Bioscoop, Game, Graphics, Foto, Aangepast, Dolby Vision Helder, Dolby Vision Donker	Levendig, Standaard, Bioscoop, Game, Graphics, Foto, Aangepast, Dolby Vision Helder, Dolby Vision Donker
SENSOR	Licht	Licht	Licht

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
Geluid (speakers en versterker)			
UITGANGSVERMOGEN AUDIO	10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W
SPEAKERTYPE	Basreflex-speaker X-Balanced speaker	Basreflex-speaker X-Balanced speaker	Basreflex-speaker X-Balanced speaker
SPEAKERCONFIGURATIE	Breedband (basreflex) x 2	Breedband (basreflex) x 2	Breedband (basreflex) x 2
Geluid (verwerking)			
ONDERSTEUNING DOLBY-AUDIO-INDELING	Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos	Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos	Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos
ONDERSTEUNING DTS-AUDIO-INDELING	DTS Digital Surround	DTS Digital Surround	DTS Digital Surround
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION	Kamercompensatie	Kamercompensatie	Kamercompensatie
VOICE ZOOM	-	-	-
FM-RADIO	Nee	Nee	Nee
GELUIDSVERWERKING	Nee	Nee	Nee
GELUIDSMODI	-	-	-
Software			
BESTURINGSSYSTEEM	Android TV™	Android TV™	Android TV™
INTERNE OPSLAGRUIMTE (GB)	16 GB	16 GB	16 GB

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
TAAL DISPLAY	AFRIKAANS,AMH,ARABISCH, ASSAMEES,AZE,BEL,BULGAARS,BENGAALS,BOSNISCH,CATALAANS,TSJECHISCH,DEENS,DEU,GRIEKS,ENGELS,SPAANS,ESTS,BAQ,PER,FINS,FRANS,GLG,GUJARATI,HINDI,KROATISCH,HONGAARS,INDONESISCH,ISL,ITALIAANS,HEBREEUWS,JAPANS,KAZACHS,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITOUWS,LETS,MACEDONISCH,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ODIA,PUNJABI,POOLS,PORTUGEES,ROEMEENS,RUSSISCH,SOL,SLOVEENS,ALB,SERVISCH,ZWEEDS; SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKS,OEKRAÏENS,URD,UZB,VIETNAMEES,VEREENVOUDIGD CHINEES,TRADITIONEEL CHINEES ,ZOELOE	AFRIKAANS,AMH,ARABISCH, ASSAMEES,AZE,BEL,BULGAARS,BENGAALS,BOSNISCH,CATALAANS,TSJECHISCH,DEENS,DEU,GRIEKS,ENGELS,SPAANS,ESTS,BAQ,PER,FINS,FRANS,GLG,GUJARATI,HINDI,KROATISCH,HONGAARS,INDONESISCH,ISL,ITALIAANS,HEBREEUWS,JAPANS,KAZACHS,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITOUWS,LETS,MACEDONISCH,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ODIA,PUNJABI,POOLS,PORTUGEES,ROEMEENS,RUSSISCH,SOL,SLOVEENS,ALB,SERVISCH,ZWEEDS; SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKS,OEKRAÏENS,URD,UZB,VIETNAMEES,VEREENVOUDIGD CHINEES,TRADITIONEEL CHINEES ,ZOELOE	AFRIKAANS,AMH,ARABISCH, ASSAMEES,AZE,BEL,BULGAARS,BENGAALS,BOSNISCH,CATALAANS,TSJECHISCH,DEENS,DEU,GRIEKS,ENGELS,SPAANS,ESTS,BAQ,PER,FINS,FRANS,GLG,GUJARATI,HINDI,KROATISCH,HONGAARS,INDONESISCH,ISL,ITALIAANS,HEBREEUWS,JAPANS,KAZACHS,KANNADA,KOR,KIR,LAO,LITOUWS,LETS,MACEDONISCH,MALAYALAM,MON,MARATHI,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ODIA,PUNJABI,POOLS,PORTUGEES,ROEMEENS,RUSSISCH,SOL,SLOVEENS,ALB,SERVISCH,ZWEEDS; SWAHILI,TAMIL,TELUGU,THAI,TGL,TURKS,OEKRAÏENS,URD,UZB,VIETNAMEES,VEREENVOUDIGD CHINEES,TRADITIONEEL CHINEES ,ZOELOE
TAAL TEKSTINVOER	ARABISCH / BULGAARS / CATALAANS / KROATISCH / TSJECHISCH / DEENS / NEDERLANDS / ENGELS / ESTS / FINS / FRANS / DUIJS / GRIEKS / HEBREEUWS / INDONESISCH / ITALIAANS / JAPANS / NOORS / PERZISCH / POOLS / PORTUGEES / ROEMEENS / RUSSISCH / SLOWAAKS / SLOVEENS / SPAANS / ZWEEDS / THAI / TURKS / OEKRAÏENS / VIETNAMEES	ARABISCH / BULGAARS / CATALAANS / KROATISCH / TSJECHISCH / DEENS / NEDERLANDS / ENGELS / ESTS / FINS / FRANS / DUIJS / GRIEKS / HEBREEUWS / INDONESISCH / ITALIAANS / JAPANS / NOORS / PERZISCH / POOLS / PORTUGEES / ROEMEENS / RUSSISCH / SLOWAAKS / SLOVEENS / SPAANS / ZWEEDS / THAI / TURKS / OEKRAÏENS / VIETNAMEES	ARABISCH / BULGAARS / CATALAANS / KROATISCH / TSJECHISCH / DEENS / NEDERLANDS / ENGELS / ESTS / FINS / FRANS / DUIJS / GRIEKS / HEBREEUWS / INDONESISCH / ITALIAANS / JAPANS / NOORS / PERZISCH / POOLS / PORTUGEES / ROEMEENS / RUSSISCH / SLOWAAKS / SLOVEENS / SPAANS / ZWEEDS / THAI / TURKS / OEKRAÏENS / VIETNAMEES
VOICE SEARCH	(Voice Search) Ja ⁴ / (Ingebouwde microfoon) - Nee	(Voice Search) Ja ⁴ / (Ingebouwde microfoon) - Nee	(Voice Search) Ja ⁴ / (Ingebouwde microfoon) - Nee
INGEBOUWDE MICROFOONSWITCH	-	-	-
ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG)	Ja	Ja	Ja
INTERNETBROWSER	Vewd	Vewd	Vewd
APP STORE	Ja (Google Play Store)	Ja (Google Play Store)	Ja (Google Play Store)

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
AAN-/UITTIMER	Ja	Ja	Ja
SLEEP-TIMER	Ja	Ja	Ja
TELETEKST	Ja	Ja	Ja
AUTOMATISCHE KALIBRATIE MET CALMAN®	Ja	Ja	Ja
ONDERTITELING (ANALOOG/DIGITAAL)	(Analoog) nee (Digitaal) ondertiteling	(Analoog) nee (Digitaal) ondertiteling	(Analoog) nee (Digitaal) ondertiteling

Energie en energiebesparing

BEELDFORMAAT (CM, DIAGONAAL GEMETEN)	126 cm	139 cm	139 cm
BEELDFORMAAT (INCH, DIAGONAAL GEMETEN)	50 inch (49,5 inch)	55" (54,6")	55" (54,6")
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK*	86 kWh/1000h	97 kWh/1000 uur	97 kWh/1000 uur
STROOMVERBRUIK (STAND-BY)	0,50 W	0,50 W	0,50 W
STROOMVERBRUIK (STAND-BY OP NETWERK) - AANSLUITINGEN	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth)
AANWEZIGHEID LOOD	-	-	-
KWIKGEHALTE (MG)	0,0 mg	0,0 mg	0,0 mg
VOEDINGSVEREISTEN (VOLTAGE/FREQUENTIE)	220 V - 240 V AC 50 Hz	220 V - 240 V AC 50 Hz	220 V - 240 V AC 50 Hz
ENERGIEBESPARINGSSTAND / MODUS TEGENLICHT UIT	Ja	Ja	Ja
DYNAMISCHE ACHTERGRONDVERLICHTING	Ja	Ja	Ja
MILIEUVRIENDELIJK	Ja	Ja	Ja

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
Vormgeving			
FRAMEDESIGN	Slank frame	Slank frame	Slank frame
KLEUR VAN FRAME	Zwart	Zwart	Zwart
VORMGEVING VAN DE STANDAARD	Slanke standaard	Slanke standaard	Slanke standaard
KLEUR VAN STANDAARD	Zwart	Zwart	Zwart
POSITIE VAN STANDAARD	-	Tweezijdige positie (standaardpositie / smalle positie)	Tweezijdige positie (standaardpositie / smalle positie)
AFSTANDSBEDIENING	Standaardafstandsbediening	Standaardafstandsbediening	Standaardafstandsbediening
Ingebouwde tuner			
AANTAL TUNERS (AARDVERBINDING/KABEL)	1 (digitaal/analoo)	1 (digitaal/analoo)	1 (digitaal/analoo)
AANTAL TUNERS (SATELLIET)	1	1	1
TV-SYSTEEM (ANALOO)	B/G, D/K, I	B/G, D/K, I	B/G, D/K, I
ZENDERBEREIK TUNER (ANALOG)	45,25 MHz – 863,25 MHz (afhankelijk van landselectie)	45,25 MHz – 863,25 MHz (afhankelijk van landselectie)	45,25 MHz – 863,25 MHz (afhankelijk van landselectie)
TV-SYSTEEM (DIGITALE AARDVERBINDING)	DVB-T/T2	DVB-T/T2	DVB-T/T2
ZENDERBEREIK TUNER (DIGITALE AARDVERBINDING)	VHF/UHF (afhankelijk van landselectie)	VHF/UHF (afhankelijk van landselectie)	VHF/UHF (afhankelijk van landselectie)
TV-SYSTEEM (DIGITALE KABEL)	DVB-C	DVB-C	DVB-C
ZENDERBEREIK TUNER (DIGITALE KABEL)	VHF/UHF/kabel (afhankelijk van landselectie)	VHF/UHF/kabel (afhankelijk van landselectie)	VHF/UHF/kabel (afhankelijk van landselectie)
TV-SYSTEEM (DIGITALE SATELLIET)	DVB-S/S2	DVB-S/S2	DVB-S/S2

9 Modellen	126 cm (50 inch) KD-50X81J	139 cm (55 inch) KD-55X80J	139 cm (55 inch) KD-55X81J
ZENDERBEREIK TUNER (DIGITALE SATELLIET)	Middelhoge frequentie 950-2150 MHz	Middelhoge frequentie 950-2150 MHz	Middelhoge frequentie 950-2150 MHz
CI+	Ja	Ja	Ja
Toegankelijkheid			
SCHERMLEZER	Ja	Ja	Ja
AUDIOBESCHRIJVING	Ja	Ja	Ja
ONDERTITELING	Ondertiteling	Ondertiteling	Ondertiteling
GROTERE TEKST	Ja	Ja	Ja
SNELKOPPELING	Ja	Ja	Ja
VOICE SEARCH	Ja ⁴	Ja ⁴	Ja ⁴
Accessoires			
OPTIONELE ACCESSOIRES	Muurbeugel (SU-WL450 (beperkte toegang tot aansluitingen)), afhankelijk van landselectie	Muurbeugel (SU-WL450 (beperkte toegang tot aansluitingen)), SU-WL850 (raadpleeg het overzicht voor de werkwijze per land/gebied), afhankelijk van landselectie	Muurbeugel (SU-WL450 (beperkte toegang tot aansluitingen)), SU-WL850 (raadpleeg het overzicht voor de werkwijze per land/gebied), afhankelijk van landselectie