

Serie | 6, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 201 x 70 cm,
KGE49EICP



- Toebehoren**
2 x koude accumulator
3 x eiervak
1 x Bewaardoos met deksel



De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- **XXL-formaat:** extra breed model met meer ruimte voor etenswaren.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

Technische Data

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369):	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	163
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	117
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	302
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	700
Diepte apparaat (mm):	650
Nettogewicht (kg):	86,253
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	20
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005219018
Merk:	Bosch
Productnaam:	KGE49EICP
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand



**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
201 x 70 cm,
KGE49EICP**

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 163 kWh p/j
- Totale inhoud: 419 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Verticale deurgreep
- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijanten Pearl grey (VZF 07127)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 302 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 117 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 6.5 kg
- Bewaartijd bij storing: 20 h


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 201 x 70 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- koude accumulator, 2 x eiervak, Bewaardoos met deksel

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, KGE49EICP



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschrijving	a	b	c	d	e	f	g	h
Hoogte								
Breedte								
Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsduk								
Kastdiepte zonder flexibel afstandsduk								
Breedte bij 90° geopende deur								
Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsduk								
Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsduk								
Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsduk								

Afmeting in mm