

Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8 cm
GIV11AFE0



De inbouwvriezer met 3 transparante vrieslades en SuperVriezen om nieuwe etenswaren nog sneller te kunnen invriezen.

- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

:	E
:	167
:	72
:	36
:	C
:	Geen
:	Nee
:	Vrieskast
:	Inbouw
:	Niet mogelijk
:	Nee
:	712
:	558
:	545
:	790 x 640 x 620
:	35,864
:	38,3
:	90
:	10
:	50
:	CE, Morocco, VDE
:	230
:	Right reversible
:	21
:	Handmatig
:	Optisch en akoestisch
:	Nee
:	3
:	0
:	4242005126552
:	Bosch
:	GIV11AFE0
:	Vrieskast



Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8 cm GIV11AFE0

De inbouwvriezer met 3 transparante vrieslades en SuperVriezen om nieuwe etenswaren nog sneller te kunnen invriezen.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 72 liter
- Energie: 167 kWh p/j
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 4.4 kg
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V





Toebehoren:

- 2 x koelelementen, 1 x ijsblokjesvorm
- Vlakscharniersysteem
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie

Technische specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd):
72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Bewaartijd bij storing: 13 h

Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8 cm GIV11AFE0



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.