


Serie | 4, Vrijstaand inductiefornuis
HLN39A050U



Toebehoren

2 x Geëmailleerd bakblik
1 x Rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ317000 : Pizzavorm
HEZ327000 : Broodbaksteen
HEZ333001 : Deksel voor Profi-braadslede
HEZ438201 : Telescooprails 2-voudig
HEZ438301 : Telescooprails 3-voudig

**Het vrijstaande fornuis met
inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor
perfecte bak- en braadresultaten op
meerdere niveaus tegelijkertijd.**

-
-
- **Bediening met rood LED-display:** gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.
- **Verzinkbare draaiknoppen:** voor een eenvoudig te reinigen voorzijde.
- **EcoClean Direct:** reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	900 x 600 x 600
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	61,505
Brutogewicht (kg) :	65,7
EAN-code :	4242005041312
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) :	1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) :	66
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,79
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) :	95,2
Aansluitwaarde (W) :	7900
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	zonder stekker

Serie | 4, Vrijstaand inductiefornuis HLN39A050U

**Het vrijstaande fornuis met
inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor
perfecte bak- en braadresultaten op
meerdere niveaus tegelijkertijd.**

Verwarmingssystemen en functies:

- Vrijstaand elektro-elektro fornuis met 7 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, Pizzastand, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Onderwarmte, Variable grootvlakgrill, 3D hetelucht Plus
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Grote ovenruimte
- Inhoud: 66 liter
- Bediening met LED-display
- Verzinkbare draaiknoppen
- Elektronische klok met dagtijdindicatie, kookwekker, start en stopfunctie
- Halogeen verlichting
- Mechanische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging
- Standaard lade voor kookgerei

Kookplaat:

- Inductiekookplaat met 4 kookzones
- - Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
- - Linksachter: Normale kookzone 1.8 kW
- - Rechtsachter: Normale kookzone 1.4 kW
- - Rechtsvoor: Normale kookzone 2.2 kW
- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- QuickStart functie
- ReStart functie
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Panwaarneming
- Schoonmaakvergrendeling
- PowerManagement functie
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Hoofdschakelaar

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur


Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 900 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 7,9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A++ t/m E)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,98 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,79 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1
- Warmtebron: elektrisch
- Oveninhoud: 66 liter

Serie | 4, Vrijstaand inductiefornuis HLN39A050U




Afmeting in mm



* Plint kan worden gedemonteerd

Afmeting in mm



Afmeting in mm