


Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
PIV851FC5E



Optionele accessoires

HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 4 vermogensstanden.
- **U-facet:** elegant, aantrekkelijk design met afgeschuinde voor- en zijkanen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-750 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	802
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 802 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	14,676
Brutogewicht (kg) :	16,3
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005090013
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242005 090013

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PIV851FC5E

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten


Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 mm x 750 mm x 490 - 500 mm
- Afmetingen: (bxd) 802 mm x 522 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PIV851FC5E




①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen
in mm



Afmetingen in mm

