

## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, zwart CMG633BB1



## De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **TFT-display:** makkelijk in gebruik dankzij tekstdisplay en symbolen.

### Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	zwart
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,327
Brutogewicht (kg) :	37,6
EAN-code :	4242002807393
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

### Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HEZ327000 :
- HEZ531010 :
- HEZ532010 :
- HEZ636000 : Glazen braadslede
- HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
- HEZ660060 : Decorlijst zwart



## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, zwart CMG633BB1

### De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

---

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Handgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Intuïtieve bedieningsring
- AutoPilot, 14
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, AutoPilot
- Elektronische klok
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en sluiten van de deur , Klapdeur met SoftClose, Klapdeur
- LED verlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

#### Toebehoren:


- Universele braadslede, Combi rooster

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, zwart CMG633BB1


Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm