

## iQ300, Oven, 60 x 60 cm, Inox HB372ABS0S



- ✓ activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt.
- ✓ cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- ✓ 3D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhogtes voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Snel voorverwarmen: voor een sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ humidClean Plus: door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : Inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse + Hydrolyse  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 675 x 690 x 660 mm  
 Materiaal bedieningspaneel : glas  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht : 38,9 kg  
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71 l  
 Ovensystemen : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hotair gentle, Onderwarmte, Pizzastand  
 Materiaal 1e ovenruimte : Other  
 Temperatuurregeling : Elektronisch  
 Aantal binnenverlichting : 1  
 Lengte elektriciteitsnoer : 120,0 cm  
 EAN-code : 4242003925492  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,3 %  
 Aansluitwaarde : 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid : 16 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

### Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- |          |  |
|----------|--|
| HZ66X650 | Decorstrip zwart (onderkant oven)        |
| HZ638300 | Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus |
| HZ636000 | Glazen braadslede                        |
| HZ538500 | Telesc. railsyst. 3 niveaus, 1 varioClip |
| HZ538200 | Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus |
| HZ538000 | Telesc. varioClip railsysteem, 1 niveau  |



## iQ300, Oven, 60 x 60 cm, Inox HB372ABS0S

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
- 
- Snel voorverwarmen
- cookControl, 10
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: cookControl

#### Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- 

#### Comfort:

- led touchControl (blauw/wit)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Temperatuurvoorstel, Opwarmingsindicatie, cookControl
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Elektronische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Start/Stop-toets
- 

#### Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
- humidClean Plus reinigingsysteem
- Volledig glazen binnendeur

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- inhangroosters

#### Toebehoren:


- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

#### Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,99 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,81 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:71 liter

iQ300, Oven, 60 x 60 cm, Inox  
HB372ABS0S

Maatschetsen



A: 19,5 mm  
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm



Inbouw met een kookzone.

