

iQ300, Bakoven, 60 x 60 cm, Inox
HB314G0S3



Toebehoren	
1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	
Optionele accessoires	
HZ638000	1-voudige Clip telescooprails
HZ65MA00	Montageset met tussenbodem
HZ66X650	Decorstrip zwart (onderkant oven)
HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ538000	Telesc. varioClip railsysteem, 1 niveau
HZ629070	Airfry & Grillplaat

Uitstekende resultaten in jouw keuken: 3D Hetelucht voor een gelijkmatige warmteverdeling tot op wel drie niveaus.

- ✓ 3D hotAir: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhogtes voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ varioClip telescooprails: maximale flexibiliteit dankzij uittrekbare en in hoogte verstelbare telescooprails.
- ✓ softMove: open en sluit de ovendeur veilig en zacht.
- ✓ humidClean: voor een snelle en eenvoudige reiniging, wordt vuil vooraf zacht gemaakt door zeepwater te verdampen.
- ✓ fastPreheat: snel voorverwarmen.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Geïntegreerde reiniging: humidClean Plus
reinigingssysteem
Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 675x660x690 mm
Materiaal bedieningspaneel: glas
Materiaal deur: Glas
Nettogewicht: 34.5 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 71 l
Verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Milde
hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand,
Onderwarmte, Circulatiegrill
Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
EAN-code: 4242003955932
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
Energieklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94
kWh/cyclus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
Aansluitvermogen: 3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi
rooster, 1 x Universele braadslede



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

iQ300, Bakoven, 60 x 60 cm, Inox HB314G0S3

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Inhoud: 71 liter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen, Draaiknoppen
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- humidClean (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Led-display (rood)
- Elektronische klok
- Opwarmingsindicatie, Automatische startfunctie
- Klapdeur
- Handgreep
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Snel voorverwarmen
- Halogeen binnenverlichting
- Geforceerde koeling met naventilatie

Toebehoren:

- Combi rooster
- universele bakplaat
- geëmailleerde bakplaat

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Kinderbeveiliging

Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,9 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 71 liter



Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):

- 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.


iQ300, Bakoven, 60 x 60 cm, Inox HB314G0S3

Maatschetsen



Afmeting in mm


Afmeting in mm



A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaat-aansluiting 320 x 115 mm

Inbouw met een kookzone.



Afmeting in mm