


Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS4HUW09E



Optionele accessoires

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6DX03	VarioLade Flex voor MaxFlex korven
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Silence on demand:** op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimum te beperken via de Home Connect App.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Technische Data

Energieklasse:	 D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	 84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.0 l
Programmaduur:	 4:30 h
Geluidsniveau:	 46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Type constructie:	 Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 30 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd:	... 845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	 Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	 20 mm
Verstelbare sokkel:	 Nee
Nettogewicht:	 49.2 kg
Brutogewicht:	 50.8 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Repair index:	 9.0
Lengte elektriciteits snoer:	 175.0 cm
Type stekker:	 Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 190 cm
EAN-code:	 4242005434077
Type installatie:	 Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS4HUW09E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Kuipmateriaal: polinox

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS4HUW09E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset